



Sisällysluettelo

WMS 4000-SARJAN LANGATTOMAT MIKROFONIJÄRJESTELMÄT	3
KÄSILÄHETINJÄRJESTELMÄT	3
TASKULÄHETINJÄRJESTELMÄT	3
WMS 4000-SARJAN VASTAANOTTIMET, LÄHETTIMET JA KOMPONENTIT	4
HT 4000 KÄSILÄHETTIMIIN SOPIVAT MIKROFONIKAPSELIT	4
MINIATYYRIMIKROFONIT	5
PÄÄPANTAMIKROFONIT	5
INSTRUMENTTIMIKROFONIT	5
WMS 4000- JA 400-SARJAN TARVIKKEET	6
KÄSILÄHETINJÄRJESTELMÄT	7
TASKULÄHETINJÄRJESTELMÄT	7
WMS 400-SARJAN VASTAANOTTIMET, LÄHETTIMET JA KOMPONENTIT	7
WMS 400-SARJAN LANGATTOMAT MIKROFONIJÄRJESTELMÄT	7
WMS 40 PRO FLEXX INSTRUMENTAL SET	8
WMS 40 PRO FLEXX PRESENTER SET	8
WMS 40 PRO FLEXX SPORTS SET	8
WMS 40 PRO-SARJA	8
WMS 40 PRO FLEXX VOCAL SET	8
WMS 40 PRO DUAL SET	9
WMS 40 PRO DUAL INSTRUMENTAL SET	9
WMS 40 PRO DUAL PRESENTER/SPORTS SET	9
WMS 40 PRO DUAL GUITAR/VOCAL SET	9
WMS 40 PRO SET SINGLE	10
WMS 40-SARJAN LÄHETTIMET JA VASTAANOTTIMET	11
HT 40 PRO SINGLE KÄSILÄHETTIMET	11
PT 40 PRO SINGLE TASKULÄHETTIMET	11
SR 40 PRO SINGLE VASTAANOTTIMET	11
SR 40 PRO DUAL VASTAANOTTIMET	11
HT 40 PRO FLEXX KÄSILÄHETTIMET	11
PT 40 PRO FLEXX TASKULÄHETTIMET	11
SR 40 PRO FLEXX VASTAANOTTIMET	11
WMS 40 "MICROTOOLS" LÄHETTIMET JA DIVERSITY KAMERAVASTAANOTIN	12
WMS 40 PRO-SARJAN TARVIKKEET	12
VÄLIKAAPELIT JA SOVITTEET	12
IVM LANGATON KORVAMONITORIJÄRJESTELMÄ	13
STUDIOMIKROFONIT	14
PERCEPTION-SARJA, EDULLISET ISOKALVOISET STUDIOMIKROFONIT	16
MODULAARISET STUDIOMIKROFONIT "ULTRA LINEAR"-SARJA	16
MODULAARISET STUDIOMIKROFONIT "BLUE LINE"-SARJA	17
"ULTRA LINEAR"- JA "BLUE LINE"-SARJAN TARVIKKEITA	17
"MICRO MIC III"-SARJA, PÄÄPANTA-, SOLMIO, MINIATYYRI- JA INSTRUMENTTIMIKROFONIT	18
PHANTOM-VERSIOT (VARUSTETTU PHANTOM-ADAPTERILLA, JOSSA ON XLR-LIITIN. 3M KAAPELI)	18
"MICRO MIC III"-SARJAN VIRTALÄHTEET, PHANTOMSOVITTEET JA MUUNNOSKAAPELIT	18
SOLISTI- JA INSTRUMENTTIMIKROFONIT	19
EMOTION- JA TRIPower-SARJAT	19
ERIKOISMIKROFONIT PUHE JA INSTRUMENTTIKÄYTTÖÖN	20
VALMIIT MIKROFONIPAKETIT LAULU- JA INSTRUMENTTIKÄYTTÖÖN	20
CCS - CRYSTAL CLEAR SOUND-SARJA	21
KUULOKEMIKROFONIT	21
ASENNUSMIKROFONIT	22
JOUTSENKAULAMIKROFONIEN KAPSELIT	22
JOUTSENKAULAMIKROFONIEN VARRET	22
DISCREET ACOUSTICS COMPACT-SARJAN JOUTSENKAULAMIKROFONIT HERTTA SUUNTAKUVIOISELLA KAPSELILLA	23
DISCREET ACOUSTICS COMPACT-SARJAN ASENNUSTARVIKKEET	23
LEVYMIKROFONIT	24
SUUNTAMIKROFONIT	24
TARVIKKEET	24
TUULISUOJAT	24
AUTOMAATTIMIKSERIT JA ÄÄNIPROSESSORIT	25
AUTOMAATTIMIKSERIT	25
ADAPTERIT	25
KUULOKKEET	26
PRO-SARJAN KUULOKKEET AMMATTIKÄYTTÖÖN JA STUDIOIHIN	26
STUDIOMALLIEN ERILLISET KAAPELIT	26
DJ KUULOKKEET	26
SEMI-PRO-SARJAN KUULOKKEET	27



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

WMS 4000-SARJAN LANGATTOMAT MIKROFONIJÄRJESTELMÄT

Helppokäyttöinen huippuluokan True Diversity langaton mikrofonijärjestelmä, jossa taustavalaistut LCD-näytöt, automaattiasetukset, toimintaympäristön skannaus, toiminta-ajat lähettimillä BP4000-akuilla n. 12 h ja kahdella AA-alkaliparistolla n. 15 h, hyvä ja luotettava paristojen/akkujen toiminta-ajan näyttö, PC- ja logiikkaohjaus



SR 4000



HT 4000



PT 4000

KÄSILÄHETINJÄRJESTELMÄT

alv. 0 % alv. 22 %

SR / HT 4000 +C5900	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä C5900 WL-1-kapselilla	1 270,-	1 550,-
SR / HT 4000 +535WL	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä C535 WL-1-kapselilla	1 209,-	1 475,-
SR / HT 4000 +C900 WL	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä C900 WL-1-kapselilla	1 119,-	1 365,-
SR / HT 4000 +D3800WL	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä D3800 WL-1-kapselilla	1 123,-	1 370,-
SR / HT 4000 +D3700WL	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä D3700 WL-1-kapselilla	1 078,-	1 315,-
SR / HT 4000 +D880WL	WMS 4000 HT käsilähetinjärjestelmä D880 WL-1-kapselilla	1 049,-	1 280,-

TASKULÄHETINJÄRJESTELMÄT

alv. 0 % alv. 22 %

SR / PT 4000 +CK77WRL	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+CK77 WR-L	1 262,-	1 540,-
SR / PT 4000 +C417L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C417 L	1 066,-	1 300,-
SR / PT 4000 +CK97/L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+CK97/L	1 107,-	1 350,-
SR / PT 4000 +CK55L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+CK55 L	1 053,-	1 285,-
SR / PT 4000 + C477WRL	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C477 WR-L	1 430,-	1 745,-
SR / PT 4000 +C420L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C420 L	1 135,-	1 385,-
SR / PT 4000 +C444L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C444 L	1 082,-	1 320,-
SR / PT 4000 +C416L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C416 L	1 115,-	1 360,-
SR / PT 4000 +C419L	WMS 4000 PT taskulähetinjärjestelmä+C419 L	1 123,-	1 370,-



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

WMS 4000-SARJAN VASTAANOTTIMET, LÄHETTIMET JA KOMPONENTIT

Alueet valittavanasi 790 - 819.900 MHz ja VI-B 854.100 - 861.900 MHz

alv. 0 % alv. 22 %

SR 4000 V-A vastaanotin 790.0 - 819.9 MHz

Vastaanotin, True Diversity, 1/2 rakkikoko, XLR-sym.+6,3 mm epäs. lähdöt, PC- ja logiikkaohjaus, valaistu LCD-näyttö. Mukana AC12EU 500mA PSU 508,- 620,-

SR 4000VI-B 854.100 - 861.900 MHz

Vastaanotin 854.100 - 861.900 MHz, True Diversity, 1/2 rakkikoko, XLR-sym.+6,3 mm epäs. lähdöt, PC- ja logiikkaohjaus, valaistu LCD-näyttö Mukana AC12EU 500mA PSU 508,- 620,-

HT 4000 V-A 50 mW käsilähetin 790.0 - 819.9 MHz

Käsilähetin SA 63-pitimellä, toiminta 2xAA-alkaliparistoilla n. 15 h, värikoodattava, ILMAN KAPSELIA 480,- 585,-

HT 4000VI-B 854.100 - 861.900 MHz

Käsilähetin 854.100 - 861.900 MHz, SA 63-pitimellä, toiminta 2xAA-alkaliparistoilla n. 15 h, värikoodattava, ILMAN KAPSELIA 480,- 585,-

PT 4000 V-A 50 mW taskulähetin 790.0 - 819.9 MHz

Taskulähetin Mini-XLR-liittimellä, toiminta 2xAA-alkaliparistoilla n. 15 h 480,- 585,-

PT 4000VI-B 854.100 - 861.900 MHz

Taskulähetin 854.100 - 861.900 MHz, Mini-XLR-liittimellä, toiminta 2xAA-alkaliparistoilla n. 15 h 480,- 585,-



SR 4000



HT 4000



PT 4000

HT 4000 KÄSILÄHETTIMIIN SOPIVAT MIKROFONIKAPSELIT

alv. 0 % alv. 22 %

D 880 WL-1 MkII

Dynaaminen "Emotion"-kapseli, superhertta 61,- 75,-

D 3700 WL-1 MkII

Dynaaminen "TriPower"-kapseli, superhertta 90,- 110,-

D 3800 WL-1 MkII

Dynaaminen "TriPower"-kapseli, superhertta 135,- 165,-

C 535 WL-1

Kondensaattorikapseli, hertta 221,- 270,-

C 900 WL-1

Budjettiluokan kondensaattorikapseli, superhertta 131,- 160,-

C 5900 WL-1 MkII

Huippusolistien kondensaattorikapseli, superhertta 283,- 345,-



D 880



D 3700



D 3800



C 535



C 900



C 5900



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

MINIATYIRIMIKROFONIT

		alv. 0 %	alv. 22 %
C 417 L	Pienikokoinen solmiomikrofoni, pallo, 20Hz - 20kHz, herkkyys 10 mV/Pa.	78,-	95,-
CK 55 L	Suuntaava miniatyirimikrofoni Tini-XLR-liittimellä, hertta suuntakuvio, 8,8 mV/Pa, toimii B29L-paristovirtalähteellä tai MPA-III phantom-sovitteella, musta	70,-	85,-
CK 97/L	Solmiomikrofoni, s-kuvio hertta, herkkyys: 12 mV/Pa. 150 Hz - 18kHz	123,-	150,-
CK 77 WR-L	Hien kestävä miniatyirimikrofoni, s-kuvio pallo, musta.	275,-	335,-
CK 77 WR-L/P	Hien kestävä miniatyirimikrofoni, s-kuvio pallo, beige	275,-	335,-
C 577 WR	Hien kestävä miniatyirimikrofoni, suuntakuvio pallo, hyvä runkoäänivaimennus, musta		



C 417 L



CK 55 L



CK 97/L



CK 77 WR-L



C577 WR

PÄÄPANTAMIKROFONIT

		alv. 0 %	alv. 22 %
C 444 L	Ultrakevyt pääpantamikrofoni, hertta, 20Hz - 20kHz, herkkyys 7 mV/Pa.	98,-	120,-
C 555 L	Ultrakevyt pääpantamikrofoni puhekäyttöön, käyttö B 29 L:llä, MPA V L:llä tai WMS-taskulähettimillä	102,-	125,-
C 520 L	Ultrakevyt pääpantaluumikrofoni, käyttö B 29 L:llä, MPA V L:llä tai WMS-taskulähettimillä	148,-	180,-
C 477 L	Kosteuden kestävä pääpantamikrofoni, s-kuvio pallo, musta	443,-	540,-
C 477 L/P	Kosteuden kestävä pääpantamikrofoni, s-kuvio pallo, beige	443,-	540,-
Drip-ring C 444 L:lle	Kosteuden erotusrenkas C 444 L:lle	3,-	4,-



CK 444 L



C 555 L



C 520 L



C 477

INSTRUMENTTIMIKROFONIT

		alv. 0 %	alv. 22 %
C 411 L	Pienikokoinen kielisoitinmikrofoni (kontakti & kondensaattori). 8-kuvio. 10Hz - 18kHz.	78,-	95,-
C 416 L	Joutsenkaulalla ja tarrakiinnikkeellä varustettu instrumenttimikrofoni (esim. harmonikka). Superhertta.	127,-	155,-
C 516 ML	Joutsenkaulalla ja tarrakiinnikkeellä varustettu ultrakevyt instrumenttimikrofoni (esim. harmonikka), superhertta, käyttö B 29 L:llä, MPA V L:llä tai WMS-taskulähettimillä	148,-	180,-
C 418 L	Pienikokoinen rumpumikrofoni pyykkipoikapitimellä, hertta.	127,-	155,-
C 518 ML	Miniatyymi, kiinnikkeellä varustettu ultrakevyt rumpumikrofoni, käyttö B 29 L:llä, MPA V L:llä tai WMS-taskulähettimillä	148,-	180,-
C 419 L	Joutsenkaulalla ja pyykkipojalla varustettu instrumenttimikrofoni (esim. puhaltimet). Superhertta.	135,-	165,-
C 519 ML	Miniatyymi, kiinnikkeellä varustettu ultrakevyt puhallinmikrofoni, käyttö B 29 L:llä, MPA V L:llä tai WMS-taskulähettimillä	148,-	180,-
D 409 L	Dynaaminen rumpumikrofoni pyykkipoikapitimellä, hertta.	107,-	130,-



C 411 L



C 416 L



C 516 ML



C 418 L



C 518 ML



C 419 L



C 519 ML



D 409 L



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

WMS 4000- JA 400-SARJAN TARVIKKEET

		alv. 0 %	alv. 22 %
PS 4000	Aktiiviantennijakovahvistin+virranjakoyksikkö neljälle vastaanottimelle, linkitys, metallinen 1/2-räkkikoko. Mukana AC12EU 500mA !	369,-	450,-
AC 12/EU	Lisäv. Virtalähde 12 V AC 300mA (SR 40PRO)	11,-	14,-
AC 12/EU 500 mA	Lisäv. Virtalähde 12 V AC 500mA (SR 4000, PS 4000, ASU 4000, HUB 4000/none, HPA 4000)	11,-	14,-
RA 4000B	Aktiividipoliantenni vahvistimella, s-kuvio pallo	123,-	150,-
SRA 1	Passiivinen suunta-antenni, s-kuvio superherhta	172,-	210,-
SRA 2 B	Aktiivinen suunta-antenni, s-kuvio superherhta	320,-	390,-
AB 4000 BNC CONNECTOR	Antennisignaali vahvistin BNC-liittimillä	205,-	250,-
ASU 4000 BNC/NONE	Virransyöttömoduli antenneille 12 V DC, BNC-liittimet. Mukana AC12EU 500mA !	176,-	215,-
HPA 4000/NONE	Kuuloke vahvistin 8 x SR4000. Mukana AC12EU 500mA !	504,-	615,-
HUB 4000 Q	Verkkosovitin yhdistämään WMS 4000 langattomat järjestelmät HiQnet-verkkoon. Huom! Tarvitsee AC12EU 500mA !	1 467,-	1 790,-
HUB 4000/NONE	Ethernet verkkosovitin + softa MCS 4000 kahdeksalle SR 4000 vastaanottimelle seuraamaan ja säätämään laitteiden toimintaa PC:llä. Mukana AC12EU 500mA !	1 107,-	1 350,-
CU 400	Varausyksikkö WMS40PRO ja WMS400-sarjan lähettimille Mukana PSU !	209,-	255,-
CU 4000	"Älykäs" akkuvaraaja kahdelle BP4000-akulle. Mukana AC-CU4000 PSU !	434,-	530,-
AC-CU 4000	Lisäv. AC-CU 4000EU on PSU CU 4000akkuvaraajalle	24,-	29,-
BP 4000	Ladattava akku WMS4000-sarjan lähettimille, mikroprosessoriohjattu lataus/purku	94,-	115,-
ZAPD 21	Antenna combiner jakaa yhden antennin esim. kahteen tilaan	217,-	265,-
CC 4000	Värikoodaussarja	16,-	20,-
RMS 4000	Remote Mute Switch for PT 4000 ja PT 400	53,-	65,-
PSU 4000/NONE	Keskitetty virransyöttöyksikkö 3xHUB4000 tai 3xHPA4000 tai 3x CU4000 tai 12xSR4000 laitetta PS4000 kautta. 1/2-räkkikoko Eurojohto ei NONE versiossa mukana!	410,-	500,-
PSU 4000 Supply Cable DC	Lisäv. DC virransyöttökaapeli, jakaa virran PSU 4000:sta syötettäville laitteille	5,-	6,-
CB 400	Vyötasku PT40Pro Single, Dual ja Flexx sekä PT400 taskulähetimille, hopea	22,-	27,-



PSU 4000



PS 4000



RA 4000B



SRA 1



SRA 2 B



HUB 4000



CU 4000



CU 400



AB 4000



ASU 4000



BP 4000



ZAPD 21



RMS 4000



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

WMS 400-SARJAN LANGATTOMAT MIKROFONIJÄRJESTELMÄT

Helppokäyttöinen laatuiluokan True Diversity langaton mikrofonijärjestelmä, automaattinen viritys/taajuushaku, infralinkki siirtää lähetystaajuuden lähettimeen, harjoittelutoiminto, toiminta-ajat lähettimillä ladattavalla 2100 mAh -akulla n. 8 h ja yhdellä AA-alkaliparistolla n. 6 h, 12 samanaikaisesti toimivaa taajuutta, voidaan käyttää myös WMS4000-sarjan lähettäjiä.



WMS 400 HT SET



WMS 400 PT SET

KÄSILÄHETINJÄRJESTELMÄT

	alv. 0 %	alv. 22 %
WMS 400 HT SET/ D880		
WMS400HT/D V-A 790.0 - 819.9 MHz	619,-	755,-
WMS 400 HT SET/ C900		
WMS400HT/C V-A 790.0 - 819.9 MHz	709,-	865,-

TASKULÄHETINJÄRJESTELMÄT

	alv. 0 %	alv. 22 %
WMS 400 PT SET +MKGL		
WMS 400 PT V-A 50 mW 790.0 - 819.9 MHz taskulähetinjärjestelmä+MKGL instr.piuha	627,-	765,-
WMS 400 PT SET +CK77WRL		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+CK77 WR-L	873,-	1 065,-
WMS 400 PT SET +C417L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C417 L	676,-	825,-
WMS 400 PT SET +CK97/L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+CK97/L	717,-	875,-
WMS 400 PT SET +CK55L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+CK55 L	664,-	810,-
WMS 400 PT SET +C477WRL		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C477 WR-L	1 041,-	1 270,-
WMS 400 PT SET +C420L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C420 L	746,-	910,-
WMS 400 PT SET +C444L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C444 L	693,-	845,-
WMS 400 PT SET +C416L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C416 L	725,-	885,-
WMS 400 PT SET +C419L		
WMS 400 PT taskulähetinjärjestelmä+C419 L	734,-	895,-

WMS 400-SARJAN VASTAANOTTIMET, LÄHETTIMET JA KOMPONENTIT

	alv. 0 %	alv. 22 %
SR 400 V-A vastaanotin 790.0 - 819.9 MHz		
WMS 400 sarjan vastaanotin, Mukana AC12EU 500mA PSU	357,-	435,-
HT400/D V-A 50 mW käsilähetin 790.0 - 819.9 MHz		
WMS 400 sarjan käsilähetin D880-kapselilla	262,-	320,-
HT400/C V-A 50 mW käsilähetin 790.0 - 819.9 MHz		
WMS 400 sarjan käsilähetin C900-kapselilla	352,-	430,-
PT 400 V-A 50 mW taskulähetin 790.0 - 819.9 MHz		
WMS 400 sarjan taskulähetin	242,-	295,-



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

WMS 40 PRO-SARJA

Kolme uutta valinnais- ja kiinteätaajuuksista, joustavaa langatonta mikrofonijärjestelmää, taloudellinen toiminta-aika yhdellä AA-alkaliparistolla n. 30 h, 6 - 9 samanaikaisesti toimivaa taajuutta, maksimaalinen luotettavuus diversity vastaanottimilla, erinomaisen audiolaadun takaavat samat mikrofonit ja kapselit kuin muissakin järjestelmissä ja 100 % yhteensopivuus vanhan WMS 40-sarjan ja "Microtools"-sarjan kanssa.

WMS 40 PRO FLEXX VOCAL SET

WMS40 PRO FLEXX Vocal, Instrumental, Presenter ja Sports Set ovat järkeviä ja monipuolisia diversity UHF-järjestelmiä kolmella valittavalla taajuudella. Valittavanasi siis yhdeksän taajuutta, joita voi käyttää yhtä aikaa. Tarjolla käyttäjäystävällisinä setteinä. Taajuuskoodit: 40/D EU, 40/G EU, ISM EU

BAND 40/D	802,525 803,025 805,100
BAND 40/E	806,875 808,625 809,125
BAND 40/G	812,700 813,100 815,000

WMS40 PRO FLEXX VOC set

Langaton järjestelmä sisältäen HT40 FLEXX käsilähettimen, SR40 FLEXX vastaanottimen ja telineadapterin (40/D EU) 311,- 380,-



WMS 40 PRO VOC set FLEXX

WMS 40 PRO FLEXX INSTRUMENTAL SET

alv. 0 % alv. 22 %

WMS40 PRO FLEXX INST set

Langaton järjestelmä sisältäen PT40 FLEXX taskulähettimen, SR40 FLEXX vastaanottimen ja MK/GL instrumenttikaapelin (40/D EU) 311,- 380,-

WMS 40 PRO FLEXX PRESENTER SET

WMS40 PRO FLEXX PRESENTER set

Langaton järjestelmä sisältäen PT40 FLEXX taskulähettimen, SR40 FLEXX vastaanottimen ja CK55L solmiomikrofonin (40/D EU) 344,- 420,-

WMS 40 PRO FLEXX SPORTS SET

WMS40 PRO FLEXX SPORTS set

Langaton järjestelmä sisältäen PT40 FLEXX taskulähettimen, SR40 FLEXX vastaanottimen ja C444L pantamikrofonin (40/D EU) 369,- 450,-



WMS40 PRO FLEXX INST set



WMS40 PRO FLEXX PRESENTER set



WMS40 PRO FLEXX SPORTS set



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

WMS 40 PRO DUAL SET

WMS40 PRO Vocal, Instrumental, Presenter ja Guitar/Vocal Set DUAL sisältää kahden yksiantennisen vastaanottimen 1/2-räkkikokoisen vastaanotinyksikön ja kaksi valintasi mukaista lähettin/mikrofonia. Järjestelmässä kuusi yhteensopivaa kanavaa.

Taajuusparit: EU62-63EU, EU62B-63BEU, ISM2-ISM3EU

WMS 40 PRO VOCAL set DUAL

2 x HT40 PRO käsilähetin, 1 x SR40 DUAL vastaanotin (EU62B-63B) 365,- 445,-



WMS 40 PRO VOC set DUAL



WMS 40 PRO PRES set DUAL

WMS 40 PRO DUAL INSTRUMENTAL SET

WMS 40 PRO INST set DUAL

2 x PT40 PRO taskulähetin, 1 x SR40 DUAL vastaanotin, 2 x MKGL (ISM2-ISM3) 373,- 455,-

WMS 40 PRO DUAL PRESENTER/SPORTS SET

WMS 40 PRO PRES set DUAL

1 x PT40 PRO taskulähetin, 1 x HT40 PRO käsilähetin SR40 DUAL vastaanotin, C444L pantamikki (EU62-EU63) 406,- 495,-

WMS 40 PRO DUAL GUITAR/VOCAL SET

WMS 40 PRO G-VOC set DUAL

1xGB40 GuitarBug, 1xPT40 PRO taskulähetin, 1xC444L pantamikki, 1xSR40 DUAL vastaanotin (EU62B-EU63B) 451,- 550,-



WMS 40 PRO INST set DUAL



WMS 40 PRO G-VOC set DUAL



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

WMS 40 PRO SET SINGLE

WMS40 PRO Vocal, Instrumental, Presenter ja Sports Set SINGLE on järkevä ja monipuolinen UHF-järjestelmä kiinteillä taajuuksilla. Valittavissa seitsemän kiinteätaajuuksista järjestelmää, joita voi käyttää yhtä aikaa ja, joista kolme (ISM) toimii luvasta vapaalla alueella. Tarjolla käyttäjäystävällisinä setteinä.

Taajuudet: EU62 / EU, EU62B / EU, EU63 / EU, EU63B / EU, ISM1 / EU, ISM2 / EU JA ISM3 / EU

alv. 0 % alv. 22 %

WMS 40 PRO VOCAL set SINGLE

HT40 PRO käsilähetin, SR40 SINGLE vastaanotin (EU62) 213,- 260,-

WMS40 PRO INSTRUMENT set SINGLE

PT40 PRO taskulähetin, SR40 SINGLE vastaanotin (EU62B) +MKGL 213,- 260,-

WMS40 PRO PRES set SINGLE

PT40 PRO taskulähetin, SR40 SINGLE vastaanotin (EU63) +CK55 242,- 295,-

WMS40 PRO SPORT set SINGLE

PT40 PRO taskulähetin, SR40 SINGLE vastaanotin (ISM1) +C444L 270,- 330,-



WMS 40 PRO VOC set SINGLE



WMS 40 PRO INST set SINGLE



WMS 40 PRO PRES set SINGLE



WMS 40 PRO SPORT set SINGLE



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

WMS 40-SARJAN LÄHETTIMET JA VASTAANOTTIMET

HT 40 PRO SINGLE KÄSILÄHETTIMET

alv. 0 % alv. 22 %

Langaton HT40 Single Pro käsilähetin D880-kapselilla(EU62) 130,- 159,-

PT 40 PRO SINGLE TASKULÄHETTIMET

Langaton PT40 Single Pro taskulähetin (EU62B) 119,- 145,-

SR 40 PRO SINGLE VASTAANOTTIMET

Erikseen saatava SR40 PRO SINGLE vastaanotin on yhteensopiva kaikkien WMS40 ja Microtools -lähettimien kanssa. Mukana AC12EU 300mA PSU.

Taajuudet: EU62 / EU, EU62B / EU, EU63 / EU, EU63B / EU, ISM1 / EU, ISM2 / EU JA ISM3 / EU

SR40 SINGLE PRO vastaanotin

SR40 SINGLE vastaanotin, yhteensopiva kaikkien WMS40 ja Microtools -lähettimien kanssa (EU62) Mukana AC12EU 500mA PSU 119,- 145,-

SR 40 PRO DUAL VASTAANOTTIMET

SR40 DUAL vastaanotin, yhteensopiva kaikkien WMS40 ja Microtools -lähettimien kanssa (ISM2 ja ISM3) 123,- 150,-

HT 40 PRO FLEXX KÄSILÄHETTIMET

HT 40 Pro Flexx käsilähetin (40/D EU) 160,- 195,-

PT 40 PRO FLEXX TASKULÄHETTIMET

PT 40 Pro Flexx taskulähetin (40/G EU) 143,- 175,-

SR 40 PRO FLEXX VASTAANOTTIMET

Erikseen saatava SR40 PRO FLEXX vastaanotin on yhteensopiva kaikkien WMS40 ja Microtools -lähettimien kanssa. Mukana AC12EU 300mA PSU.

SR40 PRO FLEXX vastaanotin

SR40 PRO FLEXX vastaanotin, yhteensopiva kaikkien WMS40 Pro Flexx-lähettimien kanssa, mukana AC12EU 500mA PSU 160,- 195,-



HT 40 Single Pro



HT 40 Pro Flexx



PT 40 Single Pro



PT 40 Pro Flexx



SR40 SINGLE PRO vastaanotin



SR40 PRO FLEXX vastaanotin



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

WMS 40 "Microtools" LÄHETTIMET JA DIVERSITY KAMERAVASTAANOTIN

	alv. 0 %	alv. 22 %
GB 40 "Microtools"		
GuitarBug lähetin 6,3mm plugilla kitaraan, synaan jne..(Microtools) (UK69A)	123,-	150,-
PR 40 "Microtools"		
Erittäin pieni PR 40 diversity-kameravastaanotin (EU62)	197,-	240,-

WMS 40 PRO-SARJAN TARVIKKEET

	alv. 0 %	alv. 22 %
CB 40 BLACK Vyötasku taskulähettimelle, musta (discontinued 08/06)	20,-	25,-
CB 400 Vyötasku PT40Pro Single, Dual ja Flex sekä PT400 taskulähetimille, hopea	23,-	28,-
CU 40 Latausyksikkö "Microtools"-lähettimille ja PR 40:lle (discontinued 08/06) Mukana AC12EU 300mA PSU	61,-	75,-
CU 400 Varausyksikkö WMS40PRO ja WMS400-sarjan lähettimille Mukana PSU !	209,-	255,-
RMU 40 PRO Räkiasennussarja /19" yhdelle tai kahdelle SR 40 Pro:lle	21,-	26,-
SR 40 PSU Virtalähde (varaosa) SR40 vastaanottimelle	6,-	7,-



GB 40



PR 40



CU 40



CU 400

VÄLIKAAPELIT JA SOVITTEET

	G	alv. 0 %	alv. 22 %
MK/GL Instrumenttisovite Mini-XLR - 6,3 mm plugi	29,-	35,-	
Adapter Cable B - Lock/L			
Sovitin B-Lock-liitin - Mini-XLR 3,5mm jack -miniXLR/ F	12,-	15,-	
Adapter Cable L - B - Lock			
Sovitin Mini-XLR - B-Lock-liitin - 3,5mm plug-miniXLR/M	52,-	64,-	
Liitin B - Lock-male varaosa			
Liitin B - Lock-male varaosa	4,-	5,-	



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

IVM LANGATON KORVAMONITORIJÄRJESTELMÄ

alv. 0 % alv. 22 %

IVM4 Set BD5-EU50 mW-EU	Langaton korvamonitorijärjestelmä	1 537,-	1 875,-
SST4 BD5-EU50 mW-EU	Langaton lähetin korvamonitorille	918,-	1 120,-
SPR4 BD5-EU	Langaton taskuvastaanotin korvamonitorille	779,-	950,-
SPC4 Antenna Combiner	Antenniyhdistin korvamonitorille	836,-	1 020,-
SRA 2 W Wide band antenna	Laajakaistainen suuntaava passiiviantenni korvamonitorille	320,-	390,-
RA 4000 W Wide band antenna	Laajakaistainen pallosuuntakuviainen passiiviantenni korvamonitorille	123,-	150,-

NEW!



IVM4 Set



SST4



SPR4



SPC4



SRA 2 W



RA 4000 W



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

STUDIOMIKROFONIT

Suurikalvoiset- ja muut studiokondensaattorimikrofonit

alv. 0 % alv. 22 %

C 414 LTD	Isokalvoinen studiomikrofoni (rajoitettu juhlamalli) valittavanasi viisi suuntakuviota häiriöttömästi. Toimintakytkimet matalaimpedanssisessa osassa. LED-valot valituille toimintoille. Vakiovarusteena joustopidin, Pop-filtteri, mittaustulokset ja alumiinisalkku.	943,-	1 150,-
C 414 B-XLS	Isokalvoinen studiomikrofoni, valittavanasi viisi suuntakuviota häiriöttömästi. Toimintakytkimet matalaimpedanssisessa osassa. LED-valot valituille toimintoille. Vakiovarusteena joustopidin, Pop-filtteri, mittaustulokset ja alumiinisalkku.	893,-	1 090,-
C 414 B-XLS/ST	Tehtaalla viritetty stereopari edellisestä mallista. Vakiovarusteena joustopidin, Pop-filtteri, mittaustulokset ja alumiinisalkku.	2 041,-	2 490,-
C 414 B-XL II	Uusittu versio mallista C414 B TL II. Valittavanasi viisi suuntakuviota häiriöttömästi. Toimintakytkimet matalaimpedanssisessa osassa. LED-valot valituille toimintoille. Vakiovarusteena joustopidin, Pop-filtteri, mittaustulokset ja alumiinisalkku.	943,-	1 150,-
C 414 B-XLII/ST	Tehtaalla viritetty stereopari edellisestä mallista. Vakiovarusteena joustopidin, Pop-filtteri, mittaustulokset ja alumiinisalkku.	2 172,-	2 650,-



C 414 B-XLS



C 414 B-XL II



C 414 B-XLS/ST



C 414 B-XLII/ST



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

C 451 B	Instrumenttimikrofoni rummuille ja kitaralle, taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz, hertta suuntakuvio, herkkyys 9 mV/Pa, vaimennuskytkin -10 tai -20 dB, bassoleikkuri 75 Hz/150 Hz, max. SPL 130/145 dB, kuljetuspakkaus ja hyvät varusteet.	324,-	395,-	alv. 0 % alv. 22 %
C 451 Bstp	Tehtaalla viritetty stereopari edellisestä mallista H50-stereovälikappaleella.	709,-	865,-	
C 4500 B-BC	Spiikkimikrofoni broadcast-käyttöön, 1" kapseli, taajuusvaste 30 Hz - 20 kHz, hertta suuntakuvio, herkkyys 20 mV/Pa, 6 dB/oktaavi/120 Hz bassoleikkuri, 20 dB vaimennuskytkin, sisäänrakennettu tuulisuoja/pop-filtteri, H100 joustopidin.	447,-	545,-	
C 4000 B	Studiomikrofoni 1" elektreetti kaksoiskalvo, taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz, kolme suuntakuviota, herkkyys 25 mV/Pa, bassoleikkuri 75 Hz/150 Hz, dynamiikka-alue 137 dB, H100 joustopidin.	447,-	545,-	
C 3000 B	Studiomikrofoni 1" kapselilla, taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz, hertta suuntakuvio, herkkyys 25 mV/Pa, vaimennuskytkin, bassoleikkuri 75 Hz/150 Hz, max. SPL 130/145 dB, H100 joustopidin.	295,-	360,-	
C 2000 B	Studiomikrofoni, taajuusvaste 30 Hz - 20 kHz, hertta suuntakuvio, herkkyys 20 mV/Pa, vaimennuskytkin, bassoleikkuri, joustopidin.	205,-	250,-	
C 1000 LED	Laulu/instrumentti/yleismikrofoni, hertta ja superhertta suuntakuvio, herkkyys 6 mV/Pa, toiminta 9 V paristolla LED-näytöllä, presens-alueen korostusovite, SA63pidin.	163,-	199,-	



C 451 B



C 451 Bstp



C 4500 B-BC



C 4000 B



C 3000 B



C 2000 B



C 1000 LED



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

Perception-sarja, edulliset isokalvoiset studiomikrofonit

	alv. 0 %	alv. 22 %
Perception 400 Isokalvoinen studiomikrofoni valittavilla suuntakuviolla: hertta, pallo ja 8. 20 Hz - 20 kHz taajuusvaste, 10 dB:n vaimennus, äänenpaineenkesto 145 dB, joustopidin ja kuljetuslaukku	291,-	355,-
Perception 200 Isokalvoinen studiomikrofoni, 20 Hz - 20 kHz taajuusvaste, 10 dB:n vaimennus, äänenpaineenkesto 145 dB, joustopidin ja kuljetuslaukku	209,-	255,-
Perception 100 Isokalvoinen studiomikrofoni, 20 Hz - 20 kHz taajuusvaste, matala särö, äänenpaineenkesto 135 dB	152,-	185,-



Perception 400



Perception 200



Perception 100

Modulaariset studiomikrofonit "Ultra Linear"-sarja

	alv. 0 %	alv. 22 %
C 480 B-ULS Ultrahiljainen ULS-sarjan etuaste/runko, omat kohinat vain 9 - 11dB-A käytettävästä kapselista riippuen, max. SPL: 144dB, herkkyys kytkettävissä 54, 40, 20 tai 6,3mV/Pa, taajuusvaste 10 Hz-30 kHz, bassoleikkuri 12 dB/okt, 70/150Hz, impedanssi < 150 ohmia, muuntajaton lähtö, SA-60 -jalusta-adapteri.	324,-	395,-
CK 61 ULS Hertta suuntakuviainen kapseli, herkkyys 40, 20 tai 6,3 mV/Pa, taajuusvaste 20 Hz-20 kHz, +/- 1dB.	160,-	195,-
CK 62 ULS Pallo suuntakuviainen kapseli, herkkyys 40, 20 tai 6,3 mV/Pa, taajuusvaste 20 Hz-20 kHz, +/- 1dB.	160,-	195,-
CK 63 ULS Superhertta suuntakuviainen kapseli, herkkyys 40, 20 tai 6,3 mV/Pa, taajuusvaste 20 Hz-20 kHz, +/- 1dB.	160,-	195,-
CK 69 ULS "Haulikko". kaksi kapselia samoissa kuorissa, herkkyys 54, 27 tai 8,5 mV/Pa! taajuusvaste 20 Hz - 18 kHz +/- 2 dB, kaksi tuulisuojaa, nahkakotelo.	434,-	530,-



C 480 B



CK 61 ULS



CK 62 ULS



CK 63 ULS



CK 69 ULS



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Modulaariset studiomikrofonit "Blue Line"-sarja

alv. 0 % alv. 22 %

SE 300 B	Etuaste/virtamoduuli, -10dB vaimennuskytkin, bassoleikkuri (75Hz), Modulock™ - pajo-nettikiinnitys, käyttöjännite 9 - 52 V, SA-60-pidin.	148,-	180,-
C 391 B	Edellinen CK91-kapselilla + W 90 + SA40.	299,-	365,-
CK 91	"Yleiskapseli". Hertta. Herkkyys: 10 mV/Pa. 20 Hz - 20kHz. W 90 -tuulisuoja.	152,-	185,-
CK 92	Pallokapseli. Herkkyys: 10 mV/Pa. Ei lähiefektiä. 20 Hz - 29 kHz. W 90 -tuulisuoja.	152,-	185,-
CK 93	Superhertta kapseli. Herkkyys: 10 mV/Pa. 20 Hz - 20 kHz. W 90 -tuulisuoja.	152,-	185,-
CK 94	8-kuvioinen kapseli! Herkkyys: 10mV/Pa. 20 Hz - 20 kHz. W 90 -tuulisuoja.	369,-	450,-
CK 97-C	Hertta-solmiokapseli. Herkkyys: 12 mV/Pa. 150 Hz - 18kHz. 3m johto. H40+H41+W97. (discontinued 08/06)	168,-	205,-
CK 97-O	Solmiokapseli. Pallo. Herkkyys: 10mV/Pa. 20 Hz - 18kHz. 3 m johto. H40+H41+W97/1. (discontinued 08/06)	152,-	185,-
CK 98	Haulikkokapseli. Herkkyys: 20mV/Pa. Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz +-2dB. W98.	242,-	295,-

"Ultra Linear"- ja "Blue Line"-sarjan tarvikkeita

alv. 0 % alv. 22 %

A 61	Kääntyvä nivel ULS-kapselin ja rungon väliin	139,-	170,-
A 91	Kääntyvä nivel BLS-kapselin ja rungon väliin	189,-	230,-
VR 61	Pidennysputki 30 cm ULS-sarjaan	193,-	235,-
VR 91	Pidennysputki 35 cm BLS-sarjaan (discontinued)	160,-	195,-



SE 300 B



C 391 B



CK 91



CK 92



CK 93



CK 94



CK 97 C



CK 97 O



CK 98



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

"Micro Mic III"-SARJA, PÄÄPANTA-, SOLMIO, MINIATYYRI- JA INSTRUMENTTIMIKROFONIT

Phantom-versiot (varustettu Phantom-adapterilla, jossa on XLR-liitin. 3m kaapeli)

alv. 0 % alv. 22 %

C 417 PP	Pienikokoinen solmiomikrofoni. S-kuvio: pallo. 20Hz- 20kHz. Herkkyys: 10mV/Pa.	119,-	145,-
C 418 PP	Pienikokoinen mikrofoni lyömäsoittimille. Hertta. Pyykkipoikakiinnitys.	152,-	185,-
C 419 PP	Joutsenkaulalla varustettu mikrofoni puhaltimille. Pyykkipoikakiinnitys.	160,-	195,-
C 420 PP	Päämikrofoni (Juri Gagarin/Madonna). Hertta. 20 Hz - 20kHz. 7 mV/Pa.	176,-	215,-
C 444 PP	Kevytrakenteinen päämikrofoni! Hertta. 20Hz - 20kHz. 30 mV/Pa. 1,5m kaapeli.	119,-	145,-
C 430	Overhead/instrumentti -mikrofoni. Hertta. 20 Hz - 20kHz. 7 mV/Pa. 79mm x 19mm.	148,-	180,-
D 409	Pienikokoinen dynaaminen mikrofoni lyömäsoittimille, hertta, pyykkipoikakiinnitys.	107,-	130,-



C 417



C 418



C 419



C 420



C 444



C 430



D 409

"Micro Mic III"-sarjan virtalähteet, Phantomsovitteet ja muunnoskaapelit

alv. 0 % alv. 22 %

B 29 L	Paristovirtalähde ja 2-kanavainen mikseri MM III- ja L-kapseleille, XLR-lähtö.	57,-	70,-
B 18	Paristovirtalähde yhdelle kondensaattorimikrofonille.	102,-	125,-
A48V	48 V sovite B 18:lle.	148,-	180,-
MPA V L	XLR-Phantomsovite MicroMic ML- ja L-malleille.	57,-	70,-



B 29 L



B 18



A48V



MPA V L



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

SOLISTI- ja INSTRUMENTTIMIKROFONIT

alv. 0 % alv. 22 %

C 5 Six Pack	Ammattitason kondensaattorimikrofoni laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla, tukkupakkaus 6 kpl	1 262,-	1 540,-
C 5	Ammattitason kondensaattorimikrofoni laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla	221,-	270,-
D 5 Six Pack	Dynaaminen ammattitason mikrofoni laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla, tukkupakkaus 6 kpl	648,-	790,-
D 5	Dynaaminen ammattitason mikrofoni laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla	115,-	140,-
D 5 S Six Pack	Dynaaminen ammattitason mikrofoni kytkimellä laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla, tukkupakkaus 6 kpl .	713,-	870,-
D 5 S	Dynaaminen ammattitason mikrofoni kytkimellä laulu- ja taustalaulukäyttöön lavalla	123,-	150,-



C 5

D 5

D 5 S

Emotion- ja TriPower-sarjat

alv. 0 % alv. 22 %

D 770	Emotion-series instrumentti/solistimikrofoni	81,-	99,-
D 880 M	Emotion/TriPower, solisti/puhemikrofoni, dynaaminen	86,-	105,-
D 880 M S	Emotion/TriPower, solisti/puhemikrofoni kytkimellä, dynaaminen	94,-	115,-
D 3700 M	Solistimikrofoni, superhertta, metallirunko, 60 Hz - 18 kHz, vaihdettava grilli	123,-	150,-
D 3700 MS	Solistimikrofoni kytkimellä, superhertta, metallirunko, 60 Hz - 18 kHz, vaihdettava grilli	131,-	160,-
D 3800 M	Solistimikrofoni, superhertta, metallirunko, MMS-käsittelyäänien vaimennus, 40 Hz - 21 kHz	189,-	230,-
D 3800 M S	Solistimikrofoni on/off-modulilla, superhertta, metallirunko, MMS-käsittelyäänien vaimennus, 40 Hz - 21 kHz	197,-	240,-
C 900 M	Emotion/TriPower, solistimikrofoni, kondensaattori, hertta, 20 Hz - 20 kHz	180,-	220,-
C 535 EB	Solistikondensaattorimikrofoni	270,-	330,-
C 5900 M	Solistikondensaattorimikrofoni, superhertta, metallirunko, 20 Hz - 22 kHz, max. SPL 140 dB, preesensalueen korostus, bassoleikkuri	385,-	470,-



D 770

D 880 M

D 880 M S

D 3700 M

D 3700 M S

D 3800 M

D 3800 M S

C 900 M

C 535 EB

C 5900 M



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Erikoismikrofonit puhe ja instrumenttikäyttöön

alv. 0 % alv. 22 %

D 58 EB	Dynaaminen lähipuhemikrofonikapseli, musta (hopea=discontinued 08/06)	107,-	130,-
D 112	Basso ja bassorumpumikrofoni, hertta, 20 Hz - 17 kHz, max.SPL 160 dB	213,-	260,-
D 230	Haastattelu (reportteri) mikrofoni, s-kuvio pallo	160,-	195,-
D 542	Dynaaminen joutsenkaulamikrofoni	98,-	120,-
D 542 E	Dynaaminen joutsenkaulamikrofoni XLR-liittimellä	102,-	125,-
D 542 ST/S	Dynaaminen pöytämikrofoni kiinteällä pöytäjalustalla, kytkimellä ja XLR-liittimellä	123,-	150,-



D 58 E

D 112

D 230

D 542

D 542 E

D 542 ST/S

Valmiit mikrofoni-paketit laulu- ja instrumenttikäyttöön

alv. 0 % alv. 22 %

DRUM SET STANDARD			
	Sis. 1 * D112 + 4 * C418	717,-	875,-
DRUM SET BIG			
	Sis. 1 * D112 + 4 * C418 + 2 * C1000S	1 078,-	1 315,-
EMOTION DRUM PACK			
	Sis. 1 * D550 + 4 * D440	484,-	590,-



DRUM SET BIG



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

CCS - Crystal Clear Sound-sarja

		alv. 0 %	alv. 22 %
D 11	Dynaaminen mikrofoni bassolle ja bassorummulle	102,-	125,-
D 22	Dynaaminen mikrofoni instrumenteille	70,-	85,-
D 44 S	Dynaaminen mikrofoni lauluun /Karaokeen	33,-	40,-
D 55 S	Dynaaminen mikrofoni lauluun /Karaokeen	41,-	50,-
D 77 S/XLR	Dynaaminen mikrofoni taustalauluihin ja instrumenteille	61,-	75,-
D 77 S/Jack	Dynaaminen mikrofoni taustalauluihin ja instrumenteille	61,-	75,-
D 88 S/XLR	Dynaaminen mikrofoni laulu ja puhekäyttöön, kestävä metallirunko. Mukana 5 m XLR/XLR -johto, on/off kytkin sekä mikkiadapteri.	61,-	75,-
D 88 S/Jack	Dynaaminen mikrofoni laulu ja puhekäyttöön, kestävä metallirunko. Mukana 5 m XLR/plugi -johto, on/off kytkin sekä mikkiadapteri.	61,-	75,-



D 11



D 22



D 44 S



D 55 S



D 77 S



D 88 S

KUULOKEMIKROFONIT

Huippulaatuisten studiokuulokkeiden K271S ja K171S perustalle, varustettuna laadukkailla mikrofoniokapselilla valmistettu uusi kuulokemikrofonisarja ammattikäyttöön.

		alv. 0 %	alv. 22 %
HSC 171	Kuulokemikrofoni kondensaattorikapselilla	340,-	415,-
HSC 271	Kuulokemikrofoni kondensaattorikapselilla	410,-	500,-
HSD 171	"Kuulokemikrofoni dynaamisella kapselilla	303,-	370,-
HSD 271	"Kuulokemikrofoni dynaamisella kapselilla	381,-	465,-
HSD 271s	"Kuulokemikrofoni dynaamisella kapselilla , single versiossa vain yksi luuri	381,-	465,-
K 10/2	Konferenssi kuuloke, mono, 3,5 mm miniplugilla	78,-	95,-
Q 34	Dynaaminen kuulokemikrofi. Circumaural, closed-back 150 to 5,000 Hz, 90 dB SPL at 1 mW, impedance: 200 ohms/channel. Microphone dynamic hypercardioid, continuously adjustable arm, 100 to 8,000 Hz, 0,72 mV/Pa. 1,8 m single cable 250g	143,-	175,-



HSC 171



HSC 271



HSD 171



HSD 271



HSD 271 s



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

ASENNUSMIKROFONIT

Joutsenkaulamikrofonien kapselit

			alv. 0 %	alv. 22 %
CK 31	CK31 kapseli, hertta	53,-	65,-	
CK 32	CK32 kapseli, pallo	53,-	65,-	
CK 33	CK33 kapseli, superhertta	111,-	135,-	
CK 47	CK47 haulikkokapseli	283,-	345,-	
CK 80	CK80 kapseli, superhertta (puhe)	53,-	65,-	



CK 31



CK 32



CK 33



CK 47



CK 80

Joutsenkaulamikrofonien varret

			alv. 0 %	alv. 22 %
GN 15	15 cm joutsenkaula, ruuvikiinnitys, phantom-adaptteri	148,-	180,-	
GN 15 E	15 cm joutsenkaula, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	148,-	180,-	
GN 15 ES	15 cm joutsenkaula kytkimellä, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	152,-	185,-	
GN 15 HT	15 cm joutsenkaula langatonta lähetintä (HT4000) varten	123,-	150,-	
GN 30 OC	30 cm joutsenkaula avoimella johdon päällä	94,-	115,-	
GN 30	30 cm joutsenkaula, ruuvikiinnitys, phantom-adaptteri	160,-	195,-	
GN 30 E	30 cm joutsenkaula, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	160,-	195,-	
GN 30 ES	30 cm joutsenkaula kytkimellä, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	172,-	210,-	
GN 50	50 cm joutsenkaula, ruuvikiinnitys, phantom-adaptteri	160,-	195,-	
GN 50 E	50 cm joutsenkaula, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	160,-	195,-	
GN 50 ES	50 cm joutsenkaula kytkimellä, kiinteä XLR-liitin, phantom-adaptteri	193,-	235,-	
GN 155 SET	Lattia-asennussarja joutsenkaulamikrofonille	307,-	375,-	
HM 1000	HM 1000 kattoripustusvarsi Discreet Acoustics modulikapseleille	123,-	150,-	



GN 15 / 30 / 50



GN 15 / 30 / 50 E



GN 15 / 30 / 50 ES



GN 155 SET



HM 1000



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Discreet Acoustics Compact-sarjan joutsenkaulamikrofonit hertta suuntakuviolisella kapselilla

alv. 0 % alv. 22 %

CGN 321 E	30 cm joutsenkaulamikrofoni hertta suuntakuviolisella kapselilla	148,-	180,-
CGN 323 E	30 cm joutsenkaulamikrofoni superhertta suuntakuviolisella kapselilla	172,-	210,-
CGN 521 E	50 cm joutsenkaulamikrofoni hertta suuntakuviolisella kapselilla	156,-	190,-
CGN 523 E	50 cm joutsenkaulamikrofoni superhertta suuntakuviolisella kapselilla	180,-	220,-
CHM 21	Ripustusmikrofoni, s-kuvio hertta	160,-	195,-



CGN 321 7 521 E



CGN 323 / 523 E



CHM 21

Discreet Acoustics Compact-sarjan asennustarvikkeet

alv. 0 % alv. 22 %

H 500	H 500 Elastinen ripustin	25,-	30,-
H 600+A608	H600 + A608 -joustava ripustin	102,-	125,-
W 30	Tuulisuoja CK31-, 32- ja 33-kapseleille	4,-	5,-
MF DA	Asennuslevy	16,-	20,-
SA 50	Kierresovite kaapelin ulostuloaukolla	29,-	35,-
ST 45	Pöytäjalusta joutsenkaulamikrofonille	66,-	80,-



H 500



H 600+A608



W 30



SA 50



ST 45



Oikeudet hinnamuutoksiin pidätetään

Levy mikrofonit

		alv. 0 %	alv. 22 %
C 400 BL-1	Suuntaava miniatyyri levy mikrofoni, Varustettu 3,5mm B-lock -liittimellä (discontinued 08-06)	41,-	50,-
C 400 BL	Suuntaava miniatyyri levy mikrofoni, Varustettu Phantom adapterilla, (XLR-liitin)	82,-	100,-
C 542 BL	Levy mikrofoni, pallo suuntakuvio, Uusi!	225,-	275,-
C 547 BL-T	Levy mikrofoni, superhertta suuntakuvio	303,-	370,-
C 547 BL	Levy mikrofoni, superhertta suuntakuvio, bassoleikkuri	352,-	430,-
C 562 CM	Upotettava mikrofoni, asennusreiän halkaisija 12,5 mm	152,-	185,-
C 680 BL	Levy mikrofoni, hertta suuntakuvio	160,-	195,-

Suuntamikrofonit

		alv. 0 %	alv. 22 %
C 568 B	Lyhyt haulikkomikrofoni, herkkyys 11 mV/Pa, bassoleikkuri 12 dB, dynamiikka-alue 120 dB.	422,-	515,-
C 747	"Kynämäinen" suuntamikrofoni varusteinen, pituus 135 mm, halkaisija 9 mm, superhertta suuntakuvio, herkkyys 8,5 mV/Pa, harmaa.	406,-	495,-
MSH70	Lyhyt ja siro joutsenkaula(jatko) C747-mikrofonille	40,-	49,-



C 400 BL



C 542 BL



C 547 BL



C 562 CM



C 680 BL



C 568 B



C 747

TARVIKKEET

Tuulisuojat

		alv. 0 %	alv. 22 %
W 1000	Vaahtomuovituulisuoja C1000 mikill	7,-	8,-
W 23	Vaahtomuovituulisuoja 50 mm aukolla	15,-	18,-
W 32	Vaahtomuovituulisuoja 18 -20 mm aukolla (CK-kapselit)	7,-	9,-
W 3001	Vaahtomuovituulisuoja TriPower-solistimikrofoneille	12,-	15,-
W 3003	Vaahtomuovituulisuoja TriPower-instrumenttimikrofoneille	13,-	16,-
W 44	Vaahtomuovituulisuoja C416, C418, C419, C420, C444 -malleille	4,-	5,-
W 407	Vaahtomuovituulisuoja C417 solmiomikrofonille	5,-	6,-
W 55	Vaahtomuovituulisuoja CK 55 solmiomikrofonille	2,-	3,-
W 70	Vaahtomuovituulisuoja, harmaa, CK47, C747	11,-	13,-
W 70W	Vaahtomuovituulisuoja, valkoinen, CK47, C747	22,-	27,-
W 77 M	Nylonverkko grid-tuulisuoja CK77- ja C577-mikrofoneille, musta	24,-	29,-
W 77 M-SET	Kuten edellä 5 kpl pakkaus, musta	120,-	146,-
W 77 MP	Nylonverkko grid-tuulisuoja CK77- ja C577-mikrofoneille, beige	24,-	29,-
W 77 MP-SET	Kuten edellä 5 kpl pakkaus, beige	120,-	146,-
W 77-SET	Nylonverkko grid-tuulisuojaraja CK77- ja C577-mikrofoneille, eri värejä	24,-	29,-
W 80	Vaahtomuovituulisuoja CK80 -kapselille	6,-	7,-
W 97	Vaahtomuovituulisuoja CK 97-V solmiomikin kapselille	5,-	6,-
W 98	Vaahtomuovituulisuoja CK 98 Blue Line-kapselille	16,-	20,-
PF 80	Pop filtti joutsenkaulalla	49,-	60,-



W 1000



W 23



W 44



W 80



PF 80



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Adapterit

		alv. 0 %	alv. 22 %
SA60	Joustava muovinen perusadapteri 19 - 20 mm mikrofoneille	14,-	17,-
SA61	Joustava muovinen perusadapteri 23 - 28 mm mikrofoneille	14,-	17,-
SA63	Joustava muovinen perusadapteri langattomien käsilähettimille, 34 mm	19,-	23,-
H 30	Joustava kaksitukinen adapteri 15 - 33 mm mikrofoneille	47,-	57,-
H 38	Joustava adapteri video- ja filmikameroihin	90,-	110,-
H 40/1	Tie Clip/ Klipsi solmiomikkiin, esim C417	10,-	12,-
H 440	Rumpumikkisovite D440 mikrofoniin	5,-	6,-
H 440S	Rumpumikkisovitteen ruuvi D440 mikrofoniin	7,-	8,-
H47	Joustapidike C747:lle	9,-	11,-
H 50	Stereo-orssi kahdelle mikrofonille	31,-	38,-
H 85	Hämähäkkiripustein adapteri Uusi!	51,-	62,-
H 300	Adapteri kahdelle mikrofonille, MS-, XY- ja ORTF-stereoäänityksiin	38,-	46,-
KA 38	Videokamera-adapteri	55,-	67,-
PS3F-LOCK 3POLE PANEL SOCKET			
	XLR-joutsenkaulamikrofonien tasoasennussovite	53,-	65,-



SA 60



SA 61



SA 63



H 30



H 38



H 40/1



H 47



H 85



H 300

AUTOMAATTIMIKSERIT JA ÄÄNIPROSESSORIT

Automaattimikserit

		alv. 0 %	alv. 22 %
AS 8	8 mikrofonituloa XLR:llä, komp/leveller, patentoitu APG-miksaus, linkki, PC-ohjaus	1 721,-	2 100,-



AS 8



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

KUULOKKEET

alv. 0 % alv. 22 %

Pro-sarjan kuulokkeet ammattikäyttöön ja studioihin

K 141 STUDIO	Puoliavoin kuuloke studioon, taajuusvaste 18 Hz - 24 kHz, 101 dB SPL/mW, 55 ohmia, paino 225 g	111,-	135,-
K 171 STUDIO	Suljettu kuuloke studioon, taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz, herkkyyys 100 dB / mW, 55 ohmia, paino 270 g .	135,-	165,-
K 271 STUDIO	Suljettu kuuloke studioon, 2-tie XXI-kapselit, taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz, herkkyyys 100 dB / mW, 55 ohmia, paino 270 g.....	160,-	195,-
K 240 STUDIO	Integroitu puoliavoin kuuloke, taajuusvaste 15 Hz - 20 kHz, herkkyyys 88 dB/mW, paino 240 g	135,-	165,-
K 701	Takaa avoimet dynaamiset huippulaadukkaat 3-D-kuulokkeet, paino 235 g	320,-	390,-

Studiomallien erilliset kaapelit

alv. 0 % alv. 22 %

EK 300	EK-300 Standardi kaapeli, 3m	20,-	25,-
EK 500 S	EK-500S Kierrekaapeli, 5m	20,-	25,-



K 141



K 171



K 271



K 240



K 701

DJ kuulokkeet

alv. 0 % alv. 22 %

K 181 DJ	K181 DJ PRO kuulokkeet, suljetut, taittavat, Mono/stereo single-sided johto, miniXLR-liitin, suojaussi ...	184,-	225,-
K 81 DJ	K81 DJ kuulokkeet, suljetut, taittavat, suojaussi	61,-	75,-



K 181 DJ



K 81 DJ



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

Semi-Pro-sarjan kuulokkeet

alv. 0 % alv. 22 %

K 12 P	Nappikuulokkeet	12,-	15,-
K 14 P	Nappikuulokkeet	16,-	20,-
K 24 P	Minikuulokkeet	25,-	30,-
K 26 P	Minikuulokkeet	33,-	40,-
K 27 i	Minikuulokkeet voimakkuussäädöllä kenttäkäyttöön, joustava 3D-rakenne	61,-	75,-
K 28 NC	Minikuulokkeet	131,-	160,-



K 12 P



K 14 P



K 24 P



K 26 P



K 27 i



K 28 NC

alv. 0 % alv. 22 %

K 44	K44 kuulokkeet	25,-	30,-
K 55	K55 kuulokkeet	29,-	35,-
K 66	K66 kuulokkeet	37,-	45,-
K 301 XTRA	K301 XTRA kuulokkeet	107,-	130,-
K 601	K601 kuulokkeet	225,-	275,-



K 44



K 55



K 66



Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

alv. 0 % alv. 22 %

K 310 P	Ultrakevyet stereokuulokkeet, liikuntakäyttöön	12,-	15,-
K 312 P	Ultrakevyet stereokuulokkeet turbobassolla, liikuntakäyttöön	16,-	19,-
K 314 P	Ultrakevyet stereokuulokkeet volume-säädöllä, liikuntakäyttöön	20,-	25,-
K 324 P White	Huippulaatuiset In Ear-kuulokkeet, valkoinen (I-Podille)	53,-	65,-
K 324 P Chrome	Huippulaatuiset In Ear-kuulokkeet, kromiväri	53,-	65,-



K 310 P



K 312 P



K 314 P



K 324 P White



K 324 P Chrome

K 412 P	Mini stereokuulokkeet, 3D-käyttömukavuus	29,-	35,-
K 530	Huippuluokan stereokuulokkeet XXL-elementeillä	102,-	125,-



K 412 P



K 530